

## NEOTECH, ¡ LA NUEVA BOMBA DE CONDENSADOS !



| Modelo                                                                                                                                                                                                                            | Para unidades de capacidad máx.                                 | Caudal máx.                                                                                                                                                                                                                                    | Altura máx. | Aspiración Máx.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Código            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NTH 7.1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 KW</b>                                                    | <b>7.5 l/h</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 m</b> | <b>2 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>SP04090071</b> |
| CE, RoHS, IP20                                                                                                                                                                                                                    | Splits murales, Fan Coils, Cassettes/Canalizados, falsos techos |                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Datos eléctricos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>230VAC, 50 HZ, 30 mA máx.</li> <li>Contactos de alarma NC/NO, 10A resistiva, 250V</li> <li>Cable 2m alimentación y alarma, Terminales de puntera plana</li> </ul> |                                                                 | <b>Conexiones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tubo entrada a depósito 10 cm x Ø15mm</li> <li>Tubo depósito a bomba 1 m x Ø4mm</li> <li>Tubo de ventilación 10 cm x Ø5mm</li> <li>Tubo de descarga a sumidero 2 m x Ø5mm</li> </ul> |             | <b>Accesorios incluidos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depósito de 19 cm con filtro de malla inox. de 0.2 mm</li> <li>Conexión a bomba a ambos lados.</li> <li>Cable eléctrico RJ12 a bomba</li> <li>Adhesivo de doble cara para fijación de bomba y depósito</li> </ul> |                   |





| Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Para unidades de capacidad máx. | Caudal máx.                                                                                                                                                                                                                                   | Altura máx. | Aspiración Máx.                                                                                                                                                                                                                                                              | Código            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NTH 10.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 KW                           | 11 l/h                                                                                                                                                                                                                                        | 22 m        | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>SP04090101</b> |
| <b>NTH 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SP04090140</b> |
| CE, RoHS, IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Splits murales, Fan Coils, Cassettes/Canalizados, falsos techos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Datos eléctricos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>230VAC, 50 HZ, 30 mA máx.</li> <li>Contactos de alarma NC/NO, 10A resistiva, 250V</li> </ul> <b>Para NTH 10.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cable 2m alimentación y alarma terminales de puntera plana</li> </ul> <b>Para NTH 14</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cable 2m alimentación y alarma, con conector rápido (para alargadera de canaleta)</li> </ul> |                                 | <b>Conexiones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tubo entrada a depósito 10 cm x Ø15mm</li> <li>Tubo depósito a bomba 1 m x Ø4mm</li> <li>Tubo de ventilación 10 cm x Ø5mm</li> <li>Tubo de descarga a sumidero 2 m x Ø5m</li> </ul> |             | <b>Accesorios incluidos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depósito de 19 cm con filtro de malla inox. de 0.2 mm conexión a bomba a ambos lados.</li> <li>Cable eléctrico RJ12 a bomba</li> <li>Adhesivo de doble cara para fijación de bomba y depósito</li> </ul> |                   |





# Kit de preensamblado para Minibomba de condensados

| Modelo                                                                                                                                                                                                                                                  | Para unidades de capacidad máx.                                                           | Caudal máx.                                                                                                                                                                                            | Altura máx. | Aspiración Máx.                                                                                                                                                                          | Código     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NTH 14-E800                                                                                                                                                                                                                                             | Bomba y depósito premontados en canaleta angular a derechas o izquierdas. 80 x 60x 800 mm |                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 KW                                                                                     | 11 l/h                                                                                                                                                                                                 | 22 m        | 2 m                                                                                                                                                                                      | SP04090148 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | Splits murales, Fan Coils, Cassettes/Canalizados, falsos techos                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |            |
| CE, RoHS, IP64<br>20 dBA                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>Datos eléctricos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>230VAC, 50 HZ, 30 mA máx.</li> <li>Contactos de alarma NC/NO, 10A resistiva, 250V</li> <li>Cable 2m alimentación y alarma, con conector rápido (para alargadera de canaleta)</li> </ul> |                                                                                           | <b>Conexiones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tubo entrada a depósito 5 cm x Ø15mm</li> <li>Tubo de ventilación 10 cm x Ø15mm</li> <li>Tubo de descarga a sumidero 1.1 m x Ø5mm</li> </ul> |             | <b>Accesorios incluidos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NTH14 completo</li> <li>Canaleta 970 mm vertical x 170 mm horizontal</li> <li>Amortiguador de vibraciones</li> </ul> |            |



## Bomba de condensados



| Modelo                                                                                                                                                                                                           | Para unidades de capacidad máx. | Caudal máx.                                                                                                                      | Altura máx. | Aspiración Máx.                                                                                                                                                                                      | Código            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NTH 360</b><br>(sin 6m de tubo)                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                      | <b>SP04093610</b> |
| <b>NTH 3606</b>                                                                                                                                                                                                  | 287 KW                          | 360 l/h                                                                                                                          | 5.2 m       | Depósito integrado                                                                                                                                                                                   | <b>SP04093606</b> |
| CE, RoHS, IP20<br>44 dBA                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Acondicionadores, Vitrinas frigoríficas, deshumidificadores                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Datos eléctricos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>230VAC, 50 HZ, 0.6 A.</li> <li>Contactos de alarma NC/NO, 5A resistiva, 250V</li> <li>Cable 2m alimentación y alarma. Conector Schuko</li> </ul> |                                 | <b>Conexiones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tubo de descarga 6 m x Ø7m</li> <li>Adaptador Ø40 mm x 25mm</li> </ul> |             | <b>Accesorios incluidos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depósito integrado</li> <li>Válvula de retención integrada 3/8"</li> <li>Tornillería y placa base en acero inoxidable</li> </ul> |                   |



SIFRI SL, C/Septiembre, 36 E-28022 Madrid  
Tel. +34 1 3121965 Fax +34 91 312 18 31  
[www.sifri.es](http://www.sifri.es) [sifri@sifri.es](mailto:sifri@sifri.es)